

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSSAL

amely létrejött egyrészről a

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Cégjegyzékszám: 13-10-040189
Belföldi adószám: 10863877-2-44
Számla postázási cím: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., 6001 Kecskemét,
Pf. 701.

Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számla: 10103898-01000945-01000006
Levelezési címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Képviselő: Virág László vezérigazgató
mint **Vevő**,

másrészről a(z)

Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.

Székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-065051
Belföldi adószám: 10445952-2-44
Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla: 12001008-00113156-00100008 (Ft)
Levelezési címe: H-1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Képviselő: Pais József és Orbán Bulcsú Tamás
mint **Eladó**,

(a továbbiakban együttes említésük során: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Vevő, mint közszolgáltató ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 81. §-a valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési eljárást (ajánlati felhívás azonosítója: 2022/S 086-234273) folytatott le, amelynek tárgya „**Szennyvízcsatorna hálózat karbantartó célgépek beszerzése**” (továbbiakban: közbeszerzési eljárás). A közbeszerzési eljárásban a 2. rész tekintetében nyertes ajánlattevőként az Eladó került kihirdetésre, amelyre tekintettel a Felek jelen szerződést kötik egymással.

1./ A szerződés tárgya

- 1.1. A szerződés tárgya **1 db, a közbeszerzési eljárás megindító felhívás értelmében vett új 12 m3-es kombi szippantó-csatornamosó gépjármű** (a továbbiakban mint áru vagy jármű) adásvétele a jelen szerződésben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint. Az Eladó vállalja, hogy a járművet a Vevő részére leszállítja.
- 1.2. Az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott:
 - műszaki adatlap illetve gyártói nyilatkozat a megajánlott jármű paramétereiről a jelen szerződés 1. számú mellékletét,

- a jármű gyártmányára, típusára, valamint további paramétereire vonatkozó adatokat tartalmazó „Műszaki megfelelési nyilatkozat” a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

1.3. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatás(ok), ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás(ok) és hiánypótlás(ok), adott esetben felvilágosítás kérés(ek) és arra adott válasz(ok), adott esetben indokolás kérés(ek) és indokolás(ok), írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) – annak csatolása nélkül is – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2./ A teljesítés határideje és helye

2.1. Az Eladó a járművet a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 13 naptári hónapon belül köteles a teljesítési helyre szállítani.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott időtartamon belül Eladó a szállítás tényleges időpontjáról, a teljesítést legalább 2 munkanappal megelőzően előzetes értesítést köteles küldeni a Vevő megbízottjának.

2.3. A teljesítés helye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

3./ A teljesítés módja, átvétel

3.1. Az Eladó a megrendelt járművet a 2.3. pontban meghatározott címre szállítja le, gyári, rendeltetésszerű és szerződészerű használatra alkalmas minőségben.

3.2. A szállítás tárgyát képező összes járművet az alábbiakban felsorolt magyar nyelvű dokumentumokkal együtt kell átadni (a továbbiakban: átadási dokumentáció):

- EK-megfelelési nyilatkozat,
- típusbizonyítvány, vagy a Közlekedési Hatóság által kiadott egyedi forgalomba helyezési engedély,
- műbizonylat,
- munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány,
- betanítási (oktatási) jegyzőkönyv,
- forgalmi engedély amely tartalmazza a Vevőt tulajdonosként bejegyezve; a sárga villogóra, figyelmeztető jelzésre vonatkozó engedélyt; valamint a műszaki leírás szerinti hatóságilag megengedett össztömeg, és hatóságilag megengedett szerelvény össztömeg adatokat,
- jótállási dokumentáció,
- üzemeltetési és karbantartási útmutató.

A járműre vonatkozó, az üzemeltetés helyén hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket és egyéb előírásokat az Eladónak figyelembe kell vennie a szerződés teljesítése során.

3.3. Az Eladó vállalja, hogy a járművet a gyártó által előírt tárolási/szállítási körülmények között szállítja a teljesítés helyszínére.

3.4. Az Eladó a műszaki leírás, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok és szabványok előírásait, valamint az EU ajánlások szerinti jármű szállítását vállalja.

- 3.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű harmadik személy mindennemű jogától vagy igényétől mentesek, továbbá a szolgáltatott jármű a rendeltetésszerű használatra és Vevő közbeszerzési dokumentumokban ismertetett céljaira minden tekintetben alkalmas.
- 3.6. Mind a minőségi, mind a mennyiségi átvétel helye a jelen szerződésben megjelölt teljesítési hely. A mennyiségi és minőségi átvétel, továbbá az oktatás a szállítással egyidőben történik, melynek megtörténtét a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása tanúsítja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő általi kiállítása a teljesítés igazolásának minősül, de a teljesítésigazolás kiállítása nem érinti a Vevő azon jogát, hogy az átadás-átvétel során fel nem ismerhető hibák kapcsán szavatossági vagy jótállási jogait érvényesítse. Amennyiben a jármű minőségileg nem felel meg a szerződésben meghatározott előírásoknak, úgy azt a Vevő hibásnak tekinti, és azt (amennyiben a Vevő hibás teljesítési kötbért nem érvényesít) az Eladónak – az Eladó költségére – visszaküldi, aki köteles a hibás járművet haladéktalanul kicserélni vagy a Vevő hozzájárulása esetén kijavítani. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a kifogás megalapozottsága a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, ennek hiányában igazságügyi gépjármű szakértő szakvéleménye alapján kerül eldöntésre a Felek között. Felek kijelentik, hogy a független vizsgálat eredményét magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit az Eladó köteles megelőlegezni. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén az Eladót, azok alaptalansága esetén pedig a Vevőt terhelik.
- 3.7. A jármű átadás-átvételének időpontjában az Eladó magyar nyelven oktatást tart a jármű funkcióival, működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a Vevő által megjelölt kezelő személyzet részére, az alvázra, illetve a felépítményre vonatkozóan minimum 2-2 óra időtartamban. Az oktatás elvégzéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az átadási dokumentáció részét képezi.
- 3.8. Vevőre a leszállított járművel kapcsolatos kárveszély, továbbá a jármű kizárólagos tulajdonjoga a mennyiségi és minőségi átvétel lezárásával száll át, az 1. részben járművenként. Az Eladó azonban felel a jármű minden olyan fogyatékoságáért, ami a kárveszélynek a Vevőre való átszállása idején megvolt, még akkor is, ha a fogyatékoság csak később válik ismertté. Az Eladó felel továbbá a jármű bármely olyan fogyatékoságáért is, ami az átadás-átvétel megtörténte után keletkezik, és ami annak a következménye, hogy az Eladó valamely kötelezettségét megszegte, ideértve azt a jótállási kötelezettségét is, hogy a jármű meghatározott ideig feleljen meg szokásos rendeltetésének és a szerződés szerinti célnak, illetve tartsa meg meghatározott minőségét és jellemzőit.
- 3.9. Az Eladó minőségileg hibás jármű miatti, a hibás teljesítés folytán fennálló felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a Vevő az Eladó által leszállított járművet megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi.
- 3.10. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező jármű minősége mindenben maradéktalanul megfelel az ilyen jellegű árukkal szemben általában támasztott követelményeknek. Eladó szavatolja továbbá, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál a jármű-adásvétel jogszerűségéhez szükséges teljes körű ügyintézés megtörtént. Eladó kijelenti, hogy a jármű a közúti forgalomban történő közlekedésre és a rendeltetésének megfelelő biztonságos használatra képes és alkalmas.

4./ Vételár, fizetési feltételek

- 4.1. A jelen szerződés tárgyát képező jármű ellenértéke: nettó 143.910.400 HUF.
- 4.2. Az Eladó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek – így különösen az árak – a módosítását vagy bármely ellenérték Vevővel szembeni felszámítását kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással - ideértve a járványügyi veszélyhelyzetből fakadó hatásokat is -, vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés hatálya alatt, amelyet az Eladóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.
- 4.3. Az ellenérték magában foglalja az Eladó teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét, különösen a teljesítési helyre történő szállítás költségeit, a magyar nyelvű dokumentáció árát és az oktatás árát. Az ajánlati árak valamennyi, a közbeszerzési eljárás e részére vonatkozó műszaki leírásában és a jelen szerződés mellékletét képező, Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott műszaki megfelelőségi nyilatkozatban felsorolt követelményt, felszereltséget és berendezést magába kell foglalnia. A műszaki leírás szerinti előírásokon túl bármilyen többletfelszerelés, berendezés címén az Eladó az adott járműre vonatkozó ajánlati áron felül többletköveteléssel nem léphet fel. A megajánlott jármű ajánlati árának a jármű egészére, valamennyi felszerelésére, berendezésére és paraméterére vonatkoznia kell.
- 4.4. A Vevő előleget nem fizet. A vételárról az Eladó 1 db számlát állít ki a Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban (HUF).
- 4.5. A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
- 4.6. A számlán feltüntetendő:
- Vevő neve:
 - Cím:
 - Adószáma:
 - A szerződés száma.
 - A számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése.
 - A SAP teljesítés igazolás száma
 - Szerződés száma:
 - Teljesítésigazolás száma:
 - SAP teljesítésigazolás száma:
- 4.7. Az Eladó a számlát a teljesítésigazolás keltétől számított 8 napon belül állítja ki. A számlát annak kiállításától számított 3 munkanapon belül az Eladó a Vevő pénzügyi számlakezelője (Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. 6001 Kecskemét, Pf. 701.) részére küldi meg. A számla mellékleteként csatolni szükséges a Vevő által kiállított és aláírt eredeti/másolt teljesítésigazolást. Vevő hozzájárulását adja az elektronikus számla alkalmazásához, befogadásához, amennyiben az megfelel az eredetének hitelességére és

adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek és minősített elektronikus aláírással van ellátva. A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. által kezelt számlák elektronikus címe: eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu.

- 4.8. A számla kézhezvételének a 4.7. pont szerinti postai vagy elektronikus címen történő átvétel minősül.
- 4.9. Amennyiben a kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a kifizetés jelen szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Vevő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani az Eladót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
- 4.10. Vevő befogadja és feldolgozza a Kbt. 27/A.§ alapján a az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
- 4.11. Vevő köteles a jogos követelést tartalmazó számlát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében írtaknak megfelelően, a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással teljesíteni Eladó bankszámlaszámára.
- 4.12. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az Eladó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
- 4.13. Fizetési késedelem esetén Eladó az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
- 4.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Eladó a jelen szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja szerint Vevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Eladó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről az Eladó haladéktalanul értesíti.

5./ Szerződés teljesítése, alvállalkozók és szakemberek

- 5.1. A szerződés teljesítése során az Eladó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt alvállalkozóit a Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint bejelentette. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

5.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján kerülhet sor.

5.3. Eladó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

5.4. Eladó a jármű karbantartása, javítása céljából a megajánlott gyártmányú és típusú jármű karbantartására alkalmas, magyar nyelvű ügyintézés és 48 órán belüli munkakezdet lehetővé tevő szakszervizt biztosít a Vevő részére.

6./ Jótállás

6.1. Eladó az általa leszállított jármű **felépítményére** a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptól számított összesen 29 naptári hónap időtartamú jótállást vállal, amelyből 24 hónap a Vevő által kötelezően előírt jótállás, 5 hónap az Eladó által vállalt többletjótállás. Eladó az általa leszállított jármű **alvázára** a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptól számított legalább 24 hónap időtartamú jótállást vállal. Amennyiben a jármű átadás-átvételekor a Vevő rendelkezésére bocsátott jótállási dokumentáció szerint a gyártói jótállás időtartama több, mint 24 hónap, akkor e gyártói jótállási időtartama válik a szerződés részévé.

6.1. A jótállás időtartama alatt az Eladó köteles a hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 48 órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani, vagy a Vevő erre irányuló igénye esetén köteles a járművet (járművet) kicserélni.

6.2. A fentiekben meghatározott jótállás teljes körű, üzemóra- és kilométerkorlátozás nélküli jótállás. A jármű (áru) kicserélt vagy kijavított részére (alkatrészére, berendezésére) vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor a Vevő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

6.4. Eladó a fentiekben felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot, valamint kötelező alkalmassági időt is vállalja.

6.5. A jótállási és szavatossági igények érvényesítése céljából a Vevő a jelen szerződés 10.10. pontja szerinti kapcsolattartót értesíti.

7./ Szerződésszegés, kötbér

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a Felek bármelyike a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.

7.2. A Felek Eladó nem teljesítése, késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.

7.3. Késedelmi kötbér:

7.3.1. Késedelmesen teljesít az Eladó, ha a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott szállítási időtartamon belül nem szállítja le a megrendelt járművet.

7.3.2. A késedelembe esés dátuma az a nap, amikor az Eladó még késedelem nélkül teljesíthetett volna. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától válik esedékessé.

7.3.3. A kötbér mértéke naponta a késedelemmel érintett jármű nettó ellenértékének 0,5%-a. A kötbér maximuma a késedelemmel érintett jármű nettó ellenértékének 10%-a.

7.3.4. A 15 napot meghaladó késedelem esetén a Vevő a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően egyoldalú jognyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől és követelheti a kötbért meghaladó kára megtérítését.

7.4. Amennyiben a szállított jármű az átadás-átvétel időpontjában nem felel meg a jogszabályokban, vonatkozó szabványokban, a jelen szerződésben meghatározottaknak, különös tekintettel a műszaki leírásban foglalt követelményekre, az az Eladó hibás teljesítésének minősül.

Hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint:

- a) hibás teljesítési kötbérre jogosult, amely kötbér mértéke a jármű nettó ellenértékének 10%-a, vagy
- b) a Ptk. kellékszavatossági rendelkezéseit alkalmazza, amely esetben a szerződés szerű teljesítésig a Vevő késedelmi kötbérre jogosult a 7.3. pontban foglaltak szerint.

7.5. Meghiúsulási kötbér:

A Vevő elállása esetén, továbbá, ha a jelen szerződés az Eladónak felróható bármely más okból meghiúsul, az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, a Vevő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.

A teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér az érintett jármű nettó ellenértékének 30%-a.

7.6. A kötbér érvényesítése a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással történik. A Vevő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér az ellenértékbe történő beszámítással bármely okból nem érvényesíthető, az Eladó a kötbért a Vevő írásbeli felszólítására 15 napon belül a Vevő jelen szerződés szerinti bankszámlaszámára való átutalással köteles rendezni. A 15 napon túli késedelmet meghiúsulásnak tekintik a Felek.

7.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesíthetőségének jogát.

7.8. Közös ajánlattétel esetén: A közös ajánlattevőként szerződő Eladók, mint egyetemleges kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Vevő a kötbér teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyiküktől követelheti.

8./ Súlyos szerződésszegés

- 8.1. Eladó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a késedelmi kötbér a maximális mértéket eléri,
 - a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
 - a közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontokra adott megajánlásait nem teljesíti,

– bármely fentebb nem nevesített szerződéses kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi,
az Eladó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
– az Eladó a Vevő vagy Vevő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít az Eladó fizetéseképtelenné válik, vagy ellene felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ellene csődeljárás indul, de a fizetési haladék időtartama alatt a hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

8.2. Vevő súlyos szerződésszegésének minősül, ha az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, az Eladó fizetési felszólítását követően újabb 30 napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

8.3. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal a szerződés felmondására.

8.4. A szerződés felmondása esetén a Vevő és az Eladó az addigi teljesítésekkel elszámolnak.

8.5. A Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy nem teljesítése vis maior eredménye. A jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli okból, elháríthatatlanul következnek be, s amelyekre a Felek nincsenek befolyással.

A vis maiornek közvetlen összefüggésben kell lennie a Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti a Vevőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben észszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden észszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

Vis maior bekövetkezte esetén Felek rögzítik, hogy a vis maior minden körülményének és okozatának vizsgálata alapján, a Ptk. vonatkozó rendelkezésinek megfelelően járnak el a szerződés további teljesítése tárgyában, melyről egyeztetést követően állapodnak meg.

A felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződést a koronavírus globális elterjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzet fennállta alatt kötik meg, úgy szerződéses kötelezettségeiket ennek ellenére határidőben és szerződés szerint teljesíteni vállalják. Erre figyelemmel a Magyarországon jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzetet – ide nem értve a helyzet esetleges további jelentős hátrányos és a jármű szállítását érdemben akadályozó megváltozását – nem tekintik vis maioroknak.

9./ Szerződésmódosítás

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban érvényes a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével.

9.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a) Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

- b) Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával.

10./ Szerződés időtartama, hatálya

- 10.1.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre, annak mindkét fél általi teljesítéséig kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba.
- 10.2.Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
- 10.3.Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
- 10.4.A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés semmis.
- 10.5.A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 10.6.A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 10.7.Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

10.8. Vevő és Eladó a szerződés teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

10.9. A Vevő kizárja az Eladó részéről bármely általános szerződési feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalta szerződéses feltételének alkalmazását. Az Eladó egyéb szerződéses feltételei akkor sem alkalmazandók, ha azok az egyes esetekben nem kerültek kifejezetten kizárásra.

10.10. Felek kapcsolattartói:

A Vevő részéről kapcsolattartó személy:

Név: Széles Tibor

Cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Tel.: +36-30-967-0582

Fax: -

E-mail: szelest@dmrvzrt.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó személy:

Név: Tárnai Zoltán

Cím: H-1117 Budapest, Hunyadi János út 6.

Tel.: +36-20-9436-931

Fax: ---

E-mail: startechsystemkft@gmail.com

10.11. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel, amennyiben arra lehetőség van a változás bekövetkezését megelőzően 3 munkanappal, amennyiben erre előzetesen nincs lehetőség, a változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 munkanapon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

10.12. Eladónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Vevő felé. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség az Eladót terheli. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettsége alól.

10.13. Eladó alvállalkozók foglalkoztatására a Kbt. szerinti feltételekkel jogosult. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Vevővel szemben fellépni. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

10.14. Felek kifejezetten rögzítik, hogy e szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják.

- 10.15. A jelen szerződés részét képezik a Kbt. 136. §, 142. § és 143. § rendelkezései.
- 10.16. Eladó köteles a Vevővel kötött szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Vevőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Eladó csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja.
- 10.17. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Eladó általi teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.
- 10.18. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen szerződés érvénytelenségét. A jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának.
- 10.19. Eladó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vevő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával.
- 10.20. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, stb. – kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy
- a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó felet terheli;
 - a Felek egymáshoz intézett (postai térítvevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címezett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni;
 - A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címezett az átvételt igazolta;
 - A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címezett az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek hiányában Eladó visszaigazolásának elmaradása esetén a megküldés napját követő munkanapon minősül kézbesítettnek az adott küldemény.
- 10.21. Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitákat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájának eldöntése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.

10.22. Az Eladó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint szerződéskötéssel egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a Vevő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben előírt kötelezettségei – különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség – teljesítése érdekében kezeli. Az Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Vevő általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Vevő felhívására az Eladó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Vevő egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről az Eladó, illetve az érintett kérésére tájékoztatást ad. A Vevő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az igények elévüléséig, illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az iratokat ezen túlmenően a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Vevő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

11. Titoktartás

11.1. A jelen szerződés aláírásával a Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete /GDPR/ – rendelkezései értelmében a természetes személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják. A Felek részletes adatkezelési megállapodása a szerződés 12. pontjában, míg a DRV Zrt. adatkezelési tájékoztatója a DRV honlapján található.

11.2. A Felek vállalják, hogy a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező igazolt károkat a másik fél részére teljes mértékben megtérítik.

11.3. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a szerződés lejárata követően határozatlan ideig terheli.

12. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

12.1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése során a jelen szerződéssel összefüggésben munkavállalóik, természetes személy szerződő Felek, jogi személyek esetén cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: „Közreműködő”) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője tekintetében a másik fél, akinek a személyes adatot átadja, a címzett.

12.2. A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben közölt, a Vevő számára címeztként tudomására jutott személyes adatokat a szerződés kezelése, a szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli, mellyel kapcsolatos részletes adatvédelmi tájékoztatónk a

https://dmrvzrt.hu/static/internet/download/altalanos_adatvededelem.pdf oldalon érhető el.

- 12.3.A Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatta.
- 12.4.Az Eladó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
- 12.5.Az Eladó a szerződés aláírásával is, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy
- a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a jelen szerződés teljesítése során a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatja,
 - a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel összefüggésben a Vevővel szemben támasztott igény, követelés alól a Vevőt teljes körűen mentesíti és az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll. Az Eladó kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, uniós hatóság), bíróság vagy más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Eladó általi maradéktalan megfizetésére.

13. Egyéb rendelkezések

- 13.1.Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó ezen tény változása esetén haladéktalanul köteles értesíteni Vevőt. A vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződést felmondani, ha az Eladó a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
- 13.2.Jelen szerződés 4, azaz négy, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Vevőt 3, azaz három példány, Eladót 1, azaz egy példány illet meg.
- 13.3.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, különösen a Ptk. és a Kbt. rendelkezései alkalmazandók.
- 13.4.Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.
- 13.5.Felek a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A szerződés részét képezi:

1. sz. melléklet: műszaki adatlap, illetve gyártói nyilatkozat a megajánlott jármű paramétereiről
2. sz. melléklet: a jármű gyártmányára, típusára, valamint további paramétereire vonatkozó adatokat tartalmazó „Műszaki megfeleléségi nyilatkozat”
3. sz. melléklet: műszaki leírás

2022 NOV 02.

Kelt:.....

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
10.




**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
képviseli: Virág László vezérigazgató

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
10.

Vevő

Pappas Auto Magyarország Kft.
felnévtársasági társaság, 1125 Budapest, Leány, Jelen
kereskedelmi és szerviz, 800 hivatalos munkaközvetítés és szerviz,
C/ut és Fiat Fiat szerviz, valamint Tuna munkaközvetítés és szerviz,
LAK szerviz, szervizszolg. DMRV Rt. szerviz
1133 Budapest, Károlyi u. 21.
Adószám: 10349952/244
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00113156-00100008

68



**Pappas Auto Magyarország
Kereskedelmi és Szerviz Kft.**
képviseli: Pais József ügyvezető és
Orbán Bulcsú Tamás használt szgk.
értékesítési vezető

Eladó



Dr. Páris Zoltán
koordinációs igazgató

BOSSNYI ATTILA
csopontvezető



Széles Tibor
szállítási vezető



Dr. Kovács Tamás
gazdasági igazgató

Típus: MUT 330-4/8 kombi szippantó-csatornamosó célgép felépítmény (12 m³)

A felépítmény az alvázal együttesen olyan célgépet alkot, mely célgép kommunális szennyvizek, folyadékok felszívására, biztonságos közúti szállítására, gravitációs, vagy túlnyomás alatti ürítésre alkalmas, és nagynyomású szivattyúval ellátott gépjárművek csatornák tisztítására, duguláselhárításra, valamint külső felületek tisztítására alkalmas.

A megajánlott jármű (a felépítmény alvázra szerelve) megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet előírásainak. A járművek forgalomba helyezve, rendszámmal ellátva kerülnek átadásra.

Műszaki tartalom:

- 12.000 literes rozsdamentes anyagból készült tartály, 5 mm-es falvastagsággal, víztartály 4 m³, az iszaptartály 8 m³
- A tartályon kívül minden, a tartályhoz kapcsolódó hegesztett tartozék is rozsdamentes anyagból készül.
- Szerelhető hullámtörő a tartályban.
- Víztartály tetején 300 mm-es bebúvó, tisztító nyílás, hozzá csúszásmentes létrával, mert a tartálykialakítás cső a csőben rendszerű.
- Tartály telítettségét szintjelző jelzi.
- Tartály túltöltöttség elleni védelemmel ellátott.
- Tartály túlnyomás elleni védelemmel ellátott.
- A rendszer túlszívás elleni védelemmel ellátott.
- Tartály végén DN 110-es szívó-kieresztő csomak található, kézi működtetésű tolozárral, Perrot kuplungos gyorscsatlakozóval + záró kupakkal. (zárókupak és a tolozár között 1/2" golyós csap)
- Tartály hátsó edényfeneke hidraulikusan nyitható teljes keresztmetszetben, nyitott helyzetben biztosító karokkal védett a lezuhanás ellen. A hátsó edényfenék reteszelés mechanikusan történik, csavarorsókkal.
- Hidraulikus tartálybillentés 40°-ban.
- A tartály tetején hidraulikus működtetésű szívótorony található, vezérlése rádió távirányítóval.
- Iszapcsúszda a hátsó ürítő csomak alatt.
- Hidraulika rendszere a hordozó jármű mellékmeghajtásáról kapja a hajtást, és az olajszivattyú biztosítja a szükséges olajnyomást, és szállított mennyiséget.
- Megfelelő nagyságú hidraulika tartály a szükséges szivattyúk, hidraulikamotorok, és egyéb eszközök megfelelő olajjal való ellátásához.
- A hidraulika rendszer hajtóteljesítménye igazodik a szükséges teljesítményekhez, és minden műszak előírásnak megfelel. (túlnyomás elleni védelem, hőfokjelző, zuhanás gátló, stb.)
- A vízűtő védőráccsal ellátott
- Vákuumszivattyú légszállítása 1.550 m³/h szabad kiáramlással.
- A vízszivattyú és a vákuumszivattyú egyszerre is működtethető.
- A nagynyomású szivattyú 281 liter/perc vízszállításra alkalmas 200 bar üzemi nyomáson.
- Nyomásszabályzóval, és túlterhelés védelemmel rendelkezik.
- A nagynyomású tömlődob a tartály hátsó felében helyezkedik el, 1 db 120 m 1"-os tömlővel
- Hidraulikus tömlődob a kezelőszekrényről működtethető, és 180°-ban hidraulikusan forgatható kivitelű.

- A tömlődob hidraulikusan működtethető, fordulatszáma fokozatmentesen állítható.
- Automata tömlővezérlő biztosítja a tömlő dobon történő rendezését.
- Eszközök vezérlése a tartály mögötti kezelődobozból, melynek kivitele fröccsenő víz ellen védett, valamint távirányítóval is vezérelhető, mely a meglévő funkciókat vezérli.
- A kezelő panel kulccsal zárható rozsdamentes dobozban a jobboldalon.
- A kezelőszervek védőkesztyűben történő működtetésre alkalmas kivitelűek.
- Vészleállítás a hátsó kezelőpulton.
- A kis kézi működtetésű tömlődob 50 m1/2"-os tömlővel szerelt.
- A berendezés vízrendszer téli fagyztalanítóval ellátott.
- Vízfűtéses-cirkulációs rendszer biztosítja a téli üzemeltetést.
- Mosótömlőkhöz a következő mosófejek kerülnek leszállításra (dugulás elhárításhoz, csatornatisztításhoz) gyökérvágó, ½ colos tömlőhöz mosópisztoly, mosófej.
- Az utcamosó egység az alsó lökhárító alá szerelve, működtetése ment közben a fülkéből vezérelhető. Az utcamosás kis sebességű.
- Az utcamosó egység teljes víztelenítése, valamint elfagyás elleni védelme biztosított.
- Elől-hátul jól látható helyen lévő LED sárga villogó elhelyezve a felépítményen.
- Hátul 2 db fix LED munkahelylámpa + LED mobil munkahelylámpa 10 méteres kábellel, és megfelelő csatlakozási hellyel.
- Tolatókamera.
- Kontúrjelző csíkok a felépítményen.
- Zárható szerszámos láda.
- Bójatartó 4 db bójával.
- Felépítmény mindkét oldalán nyitott csőtárolók a szívótömlőknek, rozsdamentes anyagból
- Hátsó tartályfenéken 2 db tömlőtartó fül.
- Hátsó, és oldalsó aláfutás gátló.
- Üzemóra számláló külön a vákuumszivattyúnak, külön a vízszivattyúnak.
- 20 literes műanyag kézmosó tartály adagolófertőtlenítő tartállyal.
- Lámpavédő a hátsó lámpához.
- Felépítmény festése fehér vagy kommunálsárga színű, a megrendelő igénye szerint.
- Magyar nyelvű műszaki leírás, kezelési karbantartási utasítás.
- Minden ki- és bemenő nyílás, ellenőrző ablak és kenési hely jól hozzáférhetően kialakítva.
- A felépítményen működő gépek megfelelő munkavédelmi burkolattal vannak ellátva.
- A tartály töltéséhez, és ürítéséhez szükséges eszközök, szerszámok a szállítási terjedelem részét képezik. (tűzcsapkulcs, kombinált körmös kulcs, STORZ kulcs, mosófej cseréhez szükséges eszközök)
- 4 db 6 m-es DN 110-es szívó tömlő Perrot kuplungos gyorscsatlakozóval.
- Magyar nyelvű piktogramok.
- Munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány a felépítményhez. Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány, nyomtatottan.
- A hordozó jármű megfelel a felépítmény terhelési, és műszaki elvárásának.
- 1 db 12 voltos erősített kivitelű csapófedeles dugaszoló aljzat a felépítményen könnyen hozzáférhető helyen.
- A hidraulikus és egyéb berendezések meghajtása a gépjármű mellékajtóművéről történik.

Alváz típusa: Mercedes-Benz Arocs 2543 L 6x2
3-tengelyes, 6x2 hajtásképletű alváz, kombinált szippantó-csatornamosó felépítményhez

Járműleírás

Modell:	Mercedes-Benz Arocs
Járműtípus:	2543 L
Hajtásképlet:	6x2 (A tengely kormányzott, B tengely hajtott, C-tengely kormányzott, emelhető, tehermentesíthető)
Vezetőfülke:	S/rövid vezetőfülke, 3 személyes
Fülkeszín:	arktikfehér
Motorteljesítmény:	315 kW (428 LE)
Megengedett össztömeg:	26000 kg
Kormányzás változata:	Bal
Érvényesség, ország:	(583) Magyarország

Felszereltség:

komfort légrugós vezetőülés, állítható gerinctámasszal és ülőlappal, fűthető
középső ülés
mindhárom ülés biztonsági övvel ellátva
távírányítós központi zár
indításgátló
szervokormány
kormánykerék 4 irányban állítható
rádió telefon kihangosító funkcióval
klímaberendezés
sárga villogó a fülketetőn
FMS-csatlakozó
elektromos ablakemelők
elektromosan állítható fő visszapillantó tükrök
fűthető visszapillantó tükrök
fűthető rámpa és homloktükör
PSM-modul a felépítményfunkciók parametrizálásához
hővédő üvegezés
arktikfehér fülkeszín

automatizált kapcsolású sebességváltó, 16-fokozatú
nagyteljesítményű motorfék, 3-fokozatú, kormányoszlopról vezérelhető
2-körös fékrendszer (légfék)
blokkolásgátló (ABS)
kipörgésgátló (ASR)
terhelésfüggő fékerőszabályozás

stabilitásszabályozó asszisztens
aktív fékasszisztens, 5. generációs
sávelhagyás-figyelő asszisztens
fáradtság-jelző asszisztens
tengelyterhelésmérő a hátsó tengelyen, műszerfali kijelzéssel
12 V-os elektromos csatlakozó a vezetőfülkében
nappali menetfény LED-es kivitelben
ködlámpa elől-hátul
tolatókamera
hidraulikus berendezések
gépjármű jellegének megfelelő „erősített kivitelű” gumibroncsok
teljes értékű pótkerék
üzemanyagtartály 290 literes
zárható üzemanyagtartály
AdBlue tartály 60 literes
zárható AdBlue tartály
2 db 6 kg-os MSZ szabvány szerinti porral oltó készülék zárható tartóban
szabadtéri tárolás esetén is biztos indítás lehetősége (-25 C fok)

MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2. rész

Ajánlattevő neve: Pappas Auto Magyarország Kft.

Kitöltési útmutató: A táblázatban a C oszlop töltendő!

A fehér cellákban az ajánlatkérői előírásnak való megfelelést kell egyértelműen jelezni (pl.: igen, megfelel, teljesül stb., vagy ha szükséges, egyéb szöveges válasszal)

A kék cellákban konkrét, számszerű illetve szövegszerű ajánlattevői megajánlást szükséges megadni, melyből egyértelműen megállapítható a megajánlott paraméter!

1 db 12 m ³ -es kombi szippantó-csatornamosó célgép műszaki követelményei:	Megajánlott járműre vonatkozó releváns paraméterek (a minimum követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére alkalmas módon megadva):	
Uj jármű és felepitmény	A megajánlott járművek és felepitmények újak. (Uj gépjárműnek minősül az a jármű, amit 2021 június 1 után gyártottak (ideértve a felepitményt is), és amely 2022 január 1 napját megelőzően nem került forgalomba helyezésre, továbbá azemóra számlálója alapján legfeljebb 20 ózémórárt használtak és legfeljebb 1000 km-t futott a kilométerszámláló szerinti.)	megfelel
Tartály műszaki követelményei	minimum 12000 literes tartály, minimum 5 mm-es falvastagsággal, rozsdamentes (KO) anyagból, amely 4 m ³ víz és 8 m ³ iszap tárolására alkalmas legyen, vagy változtatható térfogatú tartály. (12000 literes tartály feletti megajánlás esetén, ennek megfelelően arányosítva)	megfelel, 4m ³ víz, 8m ³ iszap
Rozsdamentes anyaghasználat	A tartályon kívül minden, a tartályhoz kapcsolódó (heggesztett) tartozékok is rozsdamentes (KO) anyagból legyenek.	megfelel
Hullámtörő	Nyitható vagy szerelhető hullámtörő a tartályban szükséges	megfelel
Tisztító nyílás	Vízartály tetején minimum 600 mm-es beölvő, tisztító nyílás, hozzá csúszásmentes létrával. "Cső a csőben" tartály kialakítás esetében megfelelő a 300 mm-es tisztító nyílás.	megfelel, 600 mm-es beölvő, tisztító nyílás
Tartály telítettséget mutató szintjelzők	Szükséges	megfelel
Tartály túltöltöttség elleni védelem	Szükséges	megfelel
Túlnyomás elleni védelem	Szükséges	megfelel
Túlszivás gátlás	Szükséges	megfelel
Szivó-kieresztő csonek	Tartály végén DN 110-es szivó-kieresztő csonek, kézi működésű tolozártsal, Perrot kúpos gyorscsatlakozóval és záró kupakkal szükséges (zárókupak és a tolozár között 1/2" esőlvős csap)	megfelel
Tartály hátsó edényfenéke	Tartály hátsó edényfenéke hidraulikusan nyitható teljes keresztmetszetben, nyitott helyzetben biztosítható Reteszelés mechanikusan csavarorsókkal.	megfelel
Tartálybillentés	Hidraulikus tartálybillentés min 40o-ban.	megfelel, minimum 40°-os hidraulikus tartálybillentés
Szivócső	Tartály tetején lévő torony szivócső hidraulikus mozgatással, távirányítóval.	megfelel
Iszapcsúsza	Iszapcsúsza a hátsó ürítő csonek alatt szükséges, rozsdamentes KO anyagból	megfelel
Hidraulika rendszer hajtása	Hidraulika rendszere a hordozó jármű mellékmeghajtásáról kapja a hajtást, és az olajszivattyú biztosítsa a szükséges olajnyomást, és szállított mennyiséget.	megfelel
Hidraulika tartály	Megfelel nagyságú hidraulika tartály a szükséges szivattyúk, hidraulikamotorok, és egyéb eszközök megfelelő olajjal való ellátásához	megfelel
Hidraulika rendszer hajtóteljesítménye	A hidraulika rendszer hajtóteljesítménye a szükséges teljesítményekhez igazodjon, és minden előírásnak megfelelően (túlnyomás elleni védelem, hőfokjelző, zuhanás gátló stb.)	megfelel
Védőrács	Olaj és/vagy vízhűtő védőráccsal ellátva. Amennyiben van olaj és vízhűtő, azt védőráccsal kell ellátni	megfelel

M

Vákuumszivattyú légszállítása	Vákuumszivattyú légszállítása minimum 1500 m ³ /h szabad kiáramlással.	megfelel, 1550 m ³ /h szabad levegő kiáramlás
Szivattyúk működése	Égyszerre működjön a vízszivattyú, és a szippantó (vákuum) szivattyú is	megfelel
Nagynyomású szivattyú	Nagynyomású szivattyú minimum 210 liter/ perc vízszállítással alkalmas minimum 200 bar üzemi nyomáson.	megfelel, 210 liter/perc vízszállítás, 200 bar üzemi nyomás
Nyomásszabályozó és túlterhelés védelem	Szükséges	megfelel
Nagynyomású tomlódob	Nagynyomású tomlódob a tartály hátsó felében helyezkedjen el, melyen 1"-os tomlóból minimum 120 fm-rel kell rendelkezzen.	megfelel, 120 fm, 1" mosótömlő
Hidraulikus tomlódob	Hidraulikus tomlódob a kezelőszekrényről működtethető, és 180°-ban kézzel forgatható vagy hidraulikusan mozgatható kivétel.	megfelel, hidraulikusan forgatható kivétel
Tömlődob működtetése	Tömlődob hidraulikusan működtethető, fordulatszám fokozatmentesen állítható	megfelel
Automata tömlővezérlő	Szükséges, automata tömlővezérlő biztosítja a tömlő dobbon történő rendezését	megfelel
Eszközök vezénylése	Eszközök vezénylése a tartály mögötti kezelődobozból fröccsenő víz ellen védett kivittel, és távirányítóval, mely a meglévő funkciókat vezényli	megfelel
Kezelő panel	Kezelő panel kulccsal zárható rozsdamentes dobozban a jobboldalon	megfelel
Védőkesztyű	Védőkesztyűben történő kezelésre alkalmas kivétel szükséges.	megfelel
Vészleállítás	Vészleállítás a hátsó kezelőpulton szükséges	megfelel
Kézi működtetésű tomlódob	Kis kézi működtetésű tomlódob minimum 50 fm ½ colos tomlóval rendelkezzen.	megfelel, 50 fm, 1/2" mosótömlő
Teli fagytalantató	Vízrendszer teli fagytalantatójának kialakítása szükséges.	megfelel
Vízfűtéses-cirkulációs rendszer	Vízfűtéses-cirkulációs rendszer szükséges a teli üzemeltetéshez.	megfelel
Mosófejek	Mosó tomlókhoz megfelelő mosófejek (dugulás elhárításhoz, csatornatisztáshoz) gyökervágó, ½ colos tomlóhoz mosópisztoly, mosófej	megfelel
Utamosó egység	Utamosó egység, amely az első lökhárító alatt legyen és amely működése menetközben a fülkéből vezényelhető legyen. Utamosás kis sebességgel történik.	megfelel
Utamosó egység víztelenítése	Utamosó egység teljes víztelenítése, elfagyás elleni biztosítása	megfelel
LED sárga villogó	Elől-hatúl jól látható helyen lévő LED sárga villogó a felepitményen	megfelel
LED munkahelylámpa	Hátul min. 2 db fix LED munkahelylámpa + LED mobil munkahelylámpa 10 méteres kábellel, és megfelelő csatlakozási helyvel.	megfelel, 2 db fix LED munkahelylámpa + LED mobil munkahelylámpa 10 méteres kábellel, és megfelelő csatlakozási helyvel.
Tolatokamera	Szükséges	megfelel
Kontúrjelző csíkok a felepitményen	Szükséges	megfelel
Zárható szerszamos láda	Szükséges	megfelel
Bőjalartó 4 db bőjával	Szükséges	megfelel
Csölarólok	Felepitmény mindkét oldalán nyitott csölarólok a szívótömlőknek, rozsdamentes anyagból szükséges	megfelel
Tömlőtartó fül	Hátsó tartályfenéken 2 db tömlőtartó fül szükséges.	megfelel, 2db tömlőtartó fül
Aláfutas gátló	Hátsó, és oldalsó aláfutas gátló szükséges	megfelel
Üzemóra számláló	Üzemóra számláló szükséges külön a vákuum szivattyúnak, külön a vízszivattyúnak	megfelel
Kézmósó tartály	20 literes műanyag kézmósó tartály adagolófertőtlenítő tartállyal.	megfelel, 20 literes műanyag kézmósó tartály adagolófertőtlenítő tartállyal
Lámpavédő	A hátsó lámpához szükséges.	megfelel
Felepitmény festése	Fehér vagy kommunálsárga szín	megfelel
Műszaki leírás, kezelési karbantartási utasítás	Magyar nyelvű műszaki leírás, kezelési karbantartási utasítás szükséges	megfelel
Nyílások	Minden ki- és bemenő nyílás, ellenőrző ablak és kenési hely jól hozzáférhetően kialakítva	megfelel
Munkavédelmi burkolatok	Felepitményen működő gépek megfelelő munkavédelmi burkolattal ellátva	megfelel
Eszközök, szerszámok	A tartály töltéséhez, és ürítéséhez szükséges eszközök, szerszámok (tűzcsapkulcs, kombinált kormóskulcs, STORZ kulcs, mosófej cseréhez szükséges eszközök)	megfelel

Szívó tömlő	4 db 6 fm-es DN 110-es szívó tömlő perrot küpos gyorscsatlakozóval	megfelel, 4 db 6 fm-es DN 110-es szívó tömlő perrot küpos gyorscsatlakozóval
Piktogramok	Magyar nyelvű szükséges	megfelel
Munkavédelmi vizsgaköri tanúsítvány	A telepítmenyhez szükséges. Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány, nyomtatottan, vagy digitális adathordozón. (DVD/CD/pendrive)	megfelel
Hordozó jármű	A hordozó járműnek meg kell felelnie a telepítmeny terhelési, és műszaki elvárásainak	megfelel
Fülke	Rövid (egyműszakos) 3 személyes, klímával ellátott, fehér színű, hővédő üvegezéssel	megfelel
Kormány	Szervo rásegítéses, bal kormányos kivitel	megfelel
Vezetési pozíció	4 irányban állítható kormánykerék és comfort légrugós vezetőülés derektámasszal, állítható mélységű ülőlappal	megfelel
Biztonsági öv	Ülőhelyek biztonsági övvel legyenek ellátva	megfelel
Távírányítós központi zár	Szükséges	megfelel
Indítás gátlás	Szükséges	megfelel
Motor	EURO 6-os, minimum 310 kW teljesítményű legyen.	EURO 6-os, 315 kW teljesítményű, megfelel
Ossztömeg	minimum 26.000 kg, 3 tengelyes jármű	26.000 kg, 3-tengelyes jármű, megfelel
Tengely	6x2 A tengely kormányzott B tengely hajtott C kormány tengelykormányzott és emelhető	megfelel
Retarder	Szükséges	megfelel, nagyteljesítményű motorfék, 3-fokozatú, kormányoszlopról vezérelhető
Sebességváltó	Minimum 12 sebességű automatizált	16 sebességű, automatizált, megfelel
Fék rendszer hidraulikus vagy pneumatikus működésű, 2 koros, szervo rásegítéses, terhelés függő fekerőszabályozás, 3 tengelyre ható ABS	Szükséges	megfelel
Elektronikus menet stabilizáló rendszer	Szükséges	megfelel
Tengelysúly ellenőrző rendszer	Ílátsó tengelyen tengelysúly ellenőrző rendszer szükséges, amely adatait a gépkocsivezető a fülkéből tudja ellenőrizni.	megfelel
Differenciálzár	Vezetőfülkéből kapcsolható differenciálzár szükséges	megfelel
Külső tükrök	Elektromosan állítható, és fűthető nagy látószögű külső tükrök szükségesek (Kivéve a homlok, és rámpa tükröket)	megfelel
Dugaszoló aljzat	1 db 12 voltos erősített kivitelű csapófedeles dugaszoló aljzat a fülkében és 1 db a telepítmenyen könnyen hozzáférhető helyen	megfelel
Nappali menetfény, LED-es kivitelben	Szükséges	megfelel
Első-hátsó kódlámpa	Szükséges	megfelel
Elektromos ablakemelők motoros	Szükséges	megfelel
berendezések, és egyéb mellék meghajtást a gépjárműről kell biztosítani	Szükséges	megfelel
Gumibroncsok	Gépjármű jellegének megfelelő erősített (építőipari kivitel) gumibroncsok, acél felnite szerelve	megfelel
Teljes értékű potkerék szabadon szállítva	Szükséges	megfelel
Üzemanyagtartály	A zárható üzemanyagtartálynak minimum 500 km megtételére szükséges üzemanyag mennyiséget kell befogadnia	290 literes, megfelel
Sárga LED villogó a fülkén	Szükséges	megfelel
Poroltó készülék	2 db 6 kg-os MSZ szabványos poroltó készülék a gépjárművön elhelyezve zárható tűzoltó készülék tartóban.	2 db 6 kg-os MSZ szabványos poroltó készülék a gépjárművön elhelyezve zárható tűzoltó készülék tartóban.
Rádióköszulek	Gyári beszerelésű alapfunkciókat biztosító műsorvevő rádióköszulek, telefon kihangosító funkcióval szükséges	megfelel
Biztos indítás	-25 oC hőmérséklet esetén is biztos indítás, szabadtéri tárolás esetén is	megfelel
Forgalmi engedély	Forgalomba helyezve a DMRV Zrt. nevére kiállított forgalmi engedéllyel	megfelel
Kapcsolódó jogszabályok	A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12) KöHÉM rendelet előírásainak	megfelel

Kelt: Budapest, 2022. június 10.



Pais József Orbán Bulcsú Tamás
Pappas Auto Magyarország Kft.

Pappas Auto Magyarország Kft.
felhatalmazott Mercedes-Benz, smart, Lancia, Jeep
kereskedés és szerviz, Kia hivatalos márkakereskedés és szerviz,
Fiat és Fiat Professional, valamint Fuso márkakereskedés és szerviz,
DAF szerviz, Iveco szerviz, OmniPlus szerviz
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
Adóig. szám: 104459522-44
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00113154-00100008

2. rész

1 db 12 m³-es kombi szippantó-csatornamosó célgép műszaki leírás

Kommunális szennyvizek, folyadékok felszívására, biztonságos közúti szállítására, gravitációs, vagy túlnyomás alatti ürítésre alkalmazható, és nagynyomású szivattyúval ellátott gépjárműnek csatornák tisztítására, duguláselhárításra, valamint külső felületek tisztítására alkalmasnak kell lennie.

A megajánlott járműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet előírásainak. Csak új gépjárművet, és felépítményt lehet megajánlani. (Új gépjárműnek minősül az a jármű, amit 2021. június 01. után gyártottak ideértve a felépítményt is, és amely 2022. január 01. napját megelőzően nem került forgalomba helyezésre, továbbá üzemóra számlálója alapján legfeljebb 20 üzemórát használtak és legfeljebb 1 000 km-t futott a kilométerszámláló szerint. Kommunális gépjármű túlnyomó részt városi (lakott területen) forgalomban fog munkát végezni, ezért fontos, hogy az erőátviteli szerkezetek, fékberendezések, kormánymű az ilyen jellegű nagy igénybevételnek megfeleljen.

Nyertes ajánlattevőnek a járművet forgalomba helyezve, rendszámmal ellátva kell átadnia.

Nyertes Ajánlattevőnek a gépjármű átadásakor minimum 2 órás oktatás kell tartania az Ajánlatkérő által kijelölt gépkocsivezetőknek, kezelőknek a felépítmény kezeléséről, használatáról.

A megajánlott járművel és felépítménnyel szemben támasztott műszaki követelmények:

- min. 12 000 literes tartály, min. 5 mm-es falvastagsággal rozsdamentes KO anyagból, amely 4m³ víz 8m³ iszap tárolására alkalmas (vagy 12.000 literes tartály feletti megajánlás esetén, ennek megfelelően arányosítva), vagy változtatható térfogatú tartály.
- A tartályon kívül minden, a tartályhoz kapcsolódó (hegesztett) tartozékok is rozsdamentes (KO) anyagból legyen
- Nyitható vagy szerelhető hullámtörő a tartályban.
- Víz tartály tetején minimum 600 mm-es bebúvó, tisztító nyílás, hozzá csúszásmentes létrával. „Cső a csőben” tartály kialakítás esetében Ajánlatkérő elfogad 300 mm-es tisztító nyílást is.
- Tartály telítettségét mutató szintjelzők.
- Tartály túltöltöttség elleni védelem.
- Túlnyomás elleni védelem.
- Túlszívás gátlás.
- Tartály végén DN 110-es szívó-kieresztő csonk, kézi működésű tolózárral, Perrot kúpos gyorscsatlakozóval + záró kupakkal. (zárókupak és a tolózár között ½” golyós csap)
- Tartály hátsó edényfeneke hidraulikusan nyitható teljes keresztmetszetben, nyitott helyzetben biztosítható. Reteszelés mechanikusan csavarorsókkal.

h

- Hidraulikus tartálybillentés min 40°-ban.
- Tartály tetején lévő torony szívócső hidraulikus mozgatással, távirányítóval.
- Izapcsúszda a hátsó ürítő csomagtartó alatt legyen, rozsdamentes KO anyagból.
- Hidraulika rendszere a hordozó jármű mellékmeghajtásáról kapja a hajtást, és az olajszivattyú biztosítsa a szükséges olajnyomást, és szállított mennyiséget.
- Megfelelő nagyságú hidraulika tartály a szükséges szivattyúk, hidraulikamotorok, és egyéb eszközök megfelelő olajjal való ellátásához.
- A hidraulika rendszer hajtóteljesítménye a szükséges teljesítményekhez igazodjon, és minden előírásnak megfeleljen. (túlnyomás elleni védelem, hőfokjelző, zuhanás gátló, stb.)
- Olaj, és/vagy vízűtő védőrácscsal ellátva. Amennyiben van olaj és vízűtő, azt védőrácscsal kell ellátni.
- Vákuumszivattyú légszállítása minimum 1500 m³/h szabad kiáramlással.
- Egyszerre működjön a vízszivattyú, és a szippantó (vákuum) szivattyú is.
- Nagynyomású szivattyú minimum 210 liter/ perc vízszállításra alkalmas minimum 200 bar üzemi nyomáson.
- Nyomásszabályzóval, és túlterhelés védelemmel rendelkezzen.
- Nagynyomású tömlődob a tartály hátsó felében helyezkedjen el, melyen 1"-os tömlőből minimum 120 fm-rel kell, rendelkezzen.
- Hidraulikus tömlődob a kezelőszekrényről működtethető, és 180°-ban kézzel forgatható vagy hidraulikusan mozgatható kivitel.
- Tömlődob hidraulikusan működtethető, fordulatszáma fokozatmentesen állítható.
- Automata tömlővezérlő biztosítja a tömlő dobon történő rendezését.
- Eszközök vezénylése a tartály mögötti kezelődobozból fröccsenő víz ellen védett kivittel, és távirányítóval, mely a meglévő funkciókat vezényeli.
- Kezelő panel kulccsal zárható rozsdamentes dobozban a jobboldalon.
- Védőkesztyűben történő kezelésre alkalmas kivitel.
- Vészleállítás a hátsó kezelőpulton.
- Kis kézi működtetésű tömlődob minimum 50 fm ½ colos tömlővel rendelkezzen.
- Vízrendszer téli fagytanítójának kialakítása.
- Vízűtéses-cirkulációs rendszer a téli üzemeltetéshez.
- Mosó tömlőkhöz megfelelő mosófejek (dugulás elhárításhoz, csatornatisztításhoz) gyökérvágó, ½ colos tömlőhöz mosópisztoly, mosófej.
- Utcamosó egység, amely az első lökhárító alatt legyen, és amely működése menetközben a fülkéből vezényelhető legyen. Útmosás kis sebességen történik.
- Utcamosó egység teljes víztelenítése, elfagyás elleni biztosítása.
- Elöl-hátul jól látható helyen lévő LED sárga villogó a felépítményen.
- Hátul min 2 db fix LED munkahelylámpa + LED mobil munkahelylámpa 10 méteres kábellel, és megfelelő csatlakozási hellyel.
- Tolatókamera.

- Kontúrjelző csíkok a felépítményen.
- Zárható szerszámos láda.
- Bójatartó 4 db bójával.
- Felépítmény mindkét oldalán rozsdamentes anyagból nyitott csőtárolók a szívótömlőknek.
- Hátsó tartályfenéken 2 db tömlőtartó fül.
- Hátsó, és oldalsó aláfutás gátló.
- Üzemóra számláló külön a vákuum szivattyúnak, külön a vízszivattyúnak.
- 20 literes műanyag kézmosó tartály adagolófertőtlenítő tartállyal.
- Lámpavédő a hátsó lámpához.
- Felépítmény festése fehér vagy kommunálsárga színű.
- Magyar nyelvű műszaki leírás, kezelési karbantartási utasítás.
- Minden ki- és bemenő nyílás, ellenőrző ablak és kenési hely jól hozzáférhetően kialakítva.
- Felépítményen működő gépek megfelelő munkavédelmi burkolattal ellátva.
- A tartály töltéséhez, és ürítéséhez szükséges eszközök, szerszámok. (tűzcsapkulcs, kombinált körmöskulcs, STORZ kulcs, akna fedlap kiemelő, mosófej cseréhez szükséges szerszámok)
- 4 db 6 fm-es DN 110-es szívó tömlő. Perrot kúpos gyorscsatlakozóval.
- Magyar nyelvű piktogramok.
- Munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány a felépítményhez. Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány, nyomtatottan, vagy digitális adathordozón. (DVD/ CD/ pendrive)
- Hordozó járműnek meg kell felelnie a felépítmény terhelési, és műszaki elvárásának.
- A fülke rövid (egyműszakos) 3 személyes, klímával ellátott, fehér színű, hővédő üvegezéssel.
- Szervo rásegítéses bal kormányos kivitel.
- 4 irányban állítható kormánykerék és comfort légrugós vezetőülés deréktámasszal, állítható mélységű ülőlappal.
- Ülőhelyek biztonsági övvel ellátottak.
- Távírányítós központi zár.
- Indítás gátlás.
- Motor EURO 6-os, minimum 310 KW teljesítményű legyen.
- Jármű össztömege minimum 26 000 kg, 3 tengelyes jármű (csak belföldi forgalomban fog részt venni)
- 6X2 A tengely kormányzott B tengely hajtott C tengelykormányzott és emelhető.
- Sebességváltója minimum 12 sebességes automatizált.
- Retarder.
- Fék rendszer hidraulikus vagy pneumatikus működésű, 2 körös, szervo rásegítéses, terhelés függő fékerőszabályozás, 3 tengelyre ható ABS.
- Elektronikus menet stabilizáló rendszer.

- Hátsó tengelyeken tengelysúly ellenőrző rendszer, amely adatait a gépkocsivezető a fülkéből tudja ellenőrizni.
- Vezetőfülkéből kapcsolható differenciálzár.
- Elektromosan állítható, és fűthető nagy látószögű külső tükrök, kivéve a homlok, és rámpa tükör.
- 1 db 12 voltos erősített kivitelű csapófedeles dugaszoló aljzat a fülkében és 1 db a felépítményen könnyen hozzáférhető helyen.
- Nappali menetfény, LED-es kivitel
- Első-hátsó ködlámpa.
- Elektromos ablakemelő.
- Hidraulikus berendezések, és egyéb mellékmeghajtást a gépjárműről kell biztosítani.
- Gépjármű jellegének megfelelő erősített (építőipari kivitel) gumiabroncsok, acél felnire szerelve.
- Teljes értékű pótkerék, szabadon szállítva.
- Zárható üzemanyagtartálynak minimum 500 km megtételére szükséges üzemanyag mennyiséget kell befogadnia.
- Sárga LED villogó a fülkén.
- 2 db 6 kg-os MSZ szabványos poroltó készülék a gépjárművön elhelyezve zárható tűzoltó készülék tartóban.
- Gyári beszerelésű alapfunkciókat biztosító műsorvevő rádiókészülék telefon kihangosító funkcióval.
- -25 °C hőmérséklet esetén, is biztos indítás, szabadtéri tárolás esetén is.
- Forgalomba helyezve a DMRV Zrt. nevére kiállított forgalmi engedéllyel.
- A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12) KöHÉM rendelet előírásainak